



Ta nejlepší překážka pro oheň...



PROTIPOŽÁRNÍ ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍŇE

Katalog platný od 1. 1. 2021

KM FIRE

Jsme český výrobce zabývající se výrobou rozváděčových protipožárních skříní. Vyrábíme skříně volně stojící, skříně na povrch a skříně na zasedání s požární odolností: EI 30 DP1-S, EI 45 DP1-S a EI 60 DP1-S. Naše výrobky splňují veškeré požadavky na stanovení stavebně technického vybavení a požární bezpečnosti staveb. Úkolem rozváděčů s protipožární úpravou je zabránit šíření ohně zevnitř rozváděče do chráněné únikové cesty.



Technické parametry našich skříní


- Požární odolnost EI 30, EI 45 a EI 60
- Konstrukce DP1-S
- Dle norem ČSN 73 0810, ČSN 73 0848, ČSN EN 1634-1
- Odzkoušeno a certifikováno ve zkušebně PAVUS, a.s., Praha dle NV č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 10.14.
- Stupeň krytí IP 54
- Dveřní závěs vpravo, po vyžádání vlevo
- Kouřotěsná úprava
- Celý vnitřní prostor skříně vyložen protipožární deskou s nehořlavostí třídy A1
- Povrch prášková technologie RAL 7035 světle šedá, jiná po dohodě
- Možné osadit ventilačním systémem
- Ke každé skříní přiloženo prohlášení o shodě a montážní návod
- Příводы a vývody vrchem, nebo spodem, případně v zádech skříně.
- Možné osadit přístrojový rošt, elektroměrovou vanu, nebo montážní desku

Reference

- Datové centrum ČSSZ
- O2 Aréna Praha
- TPCA Kolín
- Fakultní nemocnice Plzeň
- Fakultní nemocnice Motol
- Nemocnice Ostrava
- Nemocnice Č. Budějovice
- Letiště Brno
- Doky Libeň
- BD Tesla
- BD Koivu Zličín 1. a 2. etapa
- BD Sky Barrandov
- BD Stromovka
- DGPack Prostějov
- CTPark Lipník nad Bečvou
- Argentinská hvězda
- Biocev Vestec
- XXX Lutz Brno
- Kaufland Plzeň
- Kaufland Hradec Králové

ONLINE KONFIGURÁTOR

Jednoduchý intuitivní nástroj umožňující sestavení protipožární skříně podle vašich požadavků.



konfigurator.kmfire.cz



Zkušebna PAVUS

Naše výrobky splňují veškeré požadavky na stanovení stavebně technického vybavení a požární bezpečnosti staveb, které je v souladu s normami: ČSN 73 0810, ČSN 73 0848, ČSN EN 1634-1. Výrobky jsou odzkoušeny a certifikovány ve zkušebně PAVUS, a.s., Praha podle NV č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 10.14.

Zákonné normy a požadavky:

ČSN 73 0810

ČSN 73 0848

ČSN EN 1634-1

Odkoušeno podle NV č. 163/2002 Sb., v platném znění skupina výrobků 10.14

Ventilační systém

- Protipožární ventilační mřížka s termickým uzavíracím systémem
- Certifikát AO 216 PAVUS, a.s.
- Možné osadit ventilátor

Těsnění skříně

- Rozváděče KM FIRE splňují všechny podmínky certifikací kouřotěsné odolnosti S.
- Kouřotěsné a požárně odolné těsnění celé skříně včetně dovírání dveří.

Výroba


Výrobní hala se nachází v Novém Bydžově, nedaleko sjezdu z dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Prahou.




ROZVÁDĚČE NA OMÍTKU

PROTIPOŽÁRNÍ ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PŘISAZENÉ KE ZDI

- Požární odolnost EI 30, EI 45 a EI 60
- Konstrukce DP1-S
- Dle norem ČSN 73 0810, ČSN 73 0848, ČSN EN 1634-1
- Odzkoušeno a certifikováno ve zkušebně PAVUS, a.s., Praha dle NV č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 10.14.
- Stupeň krytí IP 54
- Dveřní závěs vpravo, po vyžádání vlevo
- Kouřotěsná úprava
- Celý vnitřní prostor skříně vyložen protipožární deskou s nehořlavostí třídy A1
- Povrch prášková technologie RAL 7035 světle šedá, jiná po dohodě
- Možné osadit ventilačním systémem
- Ke každé skříně přiloženo prohlášení o shodě a montážní návod
- Přívody a vývody vrchem, nebo spodem, případně v zádech skříně.
- Možné osadit přístrojový rošt, elektroměrovou vanu, nebo montážní desku



POHLED ZEPŘEDU



LEVÝ BOK



Elektroměrová vana



Montážní deska



Elektroměrová deska



Krycí deska s výřezem/bez výřezu

PŘÍSLUŠENSTVÍ

U skříní na omítku si můžete vybrat z následujícího příslušenství:

- Přístrojový rošt + krycí desky s výřezem, bez výřezu
- Montážní deska
- Elektroměrová příprava (elektroměrová vana, elektroměrová deska, DIN lišty s krycí deskou s výřezem, bez výřezu)
- Ventilační systém



Přístrojový rošt

SP - EI 30 DP1-S – skříňe na povrch IP 54

Typové označení	Vnější rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Vnitřní rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Hmotnost * [kg]	PV ** [W]	Počet modulů	Objednací číslo
SP 20104-EI 30	2090 × 1060 × 400	1950 × 920 × 350	152	233	598	132101
SP 20103-EI 30	2090 × 1060 × 300	1950 × 920 × 250	134	206	598	132102
SP 2084-EI 30	2090 × 860 × 400	1950 × 720 × 350	132	189	455	132103
SP 2083-EI 30	2090 × 860 × 300	1950 × 720 × 250	121	179	455	132104
SP 2064-EI 30	2090 × 660 × 400	1950 × 520 × 350	116	140	312	132105
SP 2063-EI 30	2090 × 660 × 300	1950 × 520 × 250	108	125	312	132106
SP 17104-EI 30	1790 × 1060 × 400	1650 × 920 × 350	134	174	506	132129
SP 17103-EI 30	1790 × 1060 × 300	1650 × 920 × 250	114	165	506	132107
SP 1784-EI 30	1790 × 860 × 400	1650 × 720 × 350	120	141	385	132130
SP 1783-EI 30	1790 × 860 × 300	1650 × 720 × 250	101	132	385	132108
SP 1763-EI 30	1790 × 660 × 300	1650 × 520 × 250	92	99	264	132109
SP 1743-EI 30	1790 × 460 × 300	1650 × 320 × 250	85	64	143	132110
SP 15104-EI30	1590 × 1060 × 400	1450 × 920 × 350	122	154	414	132131
SP 15103-EI 30	1590 × 1060 × 300	1450 × 920 × 250	102	145	414	132111
SP 1584-EI 30	1590 × 860 × 400	1450 × 720 × 250	110	123	315	132132
SP 1583-EI 30	1590 × 860 × 300	1450 × 720 × 250	95	115	315	132112
SP 1563-EI 30	1590 × 660 × 300	1450 × 520 × 250	86	88	216	132113
SP 1543-EI 30	1590 × 460 × 300	1450 × 320 × 250	78	57	117	132114
SP 12104-EI 30	1290 × 1060 × 400	1150 × 920 × 350	105	127	322	132133
SP 12103-EI 30	1290 × 1060 × 300	1150 × 920 × 250	88	118	322	132115
SP 1284-EI 30	1290 × 860 × 400	1150 × 720 × 350	95	111	245	132134
SP 1283-EI 30	1290 × 860 × 300	1150 × 720 × 250	82	103	245	132116
SP 1263-EI 30	1290 × 660 × 300	1150 × 520 × 250	77	77	168	132117
SP 1243-EI 30	1290 × 460 × 300	1150 × 320 × 250	72	51	91	132118
SP 10104-EI 30	1090 × 1060 × 400	950 × 920 × 350	91	106	276	132135
SP 10103-EI 30	1090 × 1060 × 300	950 × 920 × 250	80	98	276	132119
SP 1084-EI 30	1090 × 860 × 400	950 × 720 × 350	83	90	210	132136
SP 1083-EI 30	1090 × 860 × 300	950 × 720 × 250	72	82	210	132120
SP 1063-EI 30	1090 × 660 × 300	950 × 520 × 250	64	73	144	132121
SP 1043-EI 30	1090 × 460 × 300	950 × 320 × 250	58	58	78	132122
SP 0784-EI 30	790 × 860 × 400	650 × 720 × 350	64	78	140	132137
SP 0783-EI 30	790 × 860 × 300	650 × 720 × 250	55	71	140	132123
SP 0763-EI 30	790 × 660 × 300	650 × 520 × 250	48	67	96	132124
SP 0743-EI 30	790 × 460 × 300	650 × 320 × 250	38	53	52	132125
SP 0483-EI 30	490 × 860 × 300	350 × 720 × 250	39	70	70	132126
SP 0463-EI 30	490 × 660 × 300	350 × 520 × 250	31	50	48	132127
SP 0443-EI 30	490 × 460 × 300	350 × 320 × 250	25	46	26	132128

* přibližné hodnoty

** přibližné hodnoty, uvažováno ve volném zavěšení na stěně, bez ventilace

Dodáváme i atypické rozměry dle domluvy.



ROZVÁDĚČE NA OMÍTKU

SP - EI 45 DP1-S – skříňe na povrch IP 54

Typové označení	Vnější rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Vnitřní rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Hmotnost * [kg]	PV ** [W]	Počet modulů	Objednací číslo
SP 20104-EI 45	2090 × 1060 × 400	1950 × 920 × 350	158	221	598	132201
SP 20103-EI 45	2090 × 1060 × 300	1950 × 920 × 250	140	196	598	132202
SP 2084-EI 45	2090 × 860 × 400	1950 × 720 × 350	138	179	455	132203
SP 2083-EI 45	2090 × 860 × 300	1950 × 720 × 250	127	170	455	132204
SP 2064-EI 45	2090 × 660 × 400	1950 × 520 × 350	122	133	312	132205
SP 2063-EI 45	2090 × 660 × 300	1950 × 520 × 250	114	119	312	132206
SP 17104-EI 45	1790 × 1060 × 400	1650 × 920 × 350	139	166	506	132229
SP 17103-EI 45	1790 × 1060 × 300	1650 × 920 × 250	120	156	506	132207
SP 1784-EI 45	1790 × 860 × 400	1650 × 720 × 350	125	134	385	132230
SP 1783-EI 45	1790 × 860 × 300	1650 × 720 × 250	107	125	385	132208
SP 1763-EI 45	1790 × 660 × 300	1650 × 520 × 250	98	94	264	132209
SP 1743-EI 45	1790 × 460 × 300	1650 × 320 × 250	91	60	143	132210
SP 15104-EI 45	1590 × 1060 × 400	1450 × 920 × 350	127	146	414	132231
SP 15103-EI 45	1590 × 1060 × 300	1450 × 920 × 250	108	138	414	132211
SP 1584-EI 45	1590 × 860 × 400	1450 × 720 × 250	115	117	315	132232
SP 1583-EI 45	1590 × 860 × 300	1450 × 720 × 250	101	109	315	132212
SP 1563-EI 45	1590 × 660 × 300	1450 × 520 × 250	92	83	216	132213
SP 1543-EI 45	1590 × 460 × 300	1450 × 320 × 250	84	54	117	132214
SP 12104-EI 45	1290 × 1060 × 400	1150 × 920 × 350	110	121	322	132233
SP 12103-EI 45	1290 × 1060 × 300	1150 × 920 × 250	94	112	322	132215
SP 1284-EI 45	1290 × 860 × 400	1150 × 720 × 350	98	105	245	132234
SP 1283-EI 45	1290 × 860 × 300	1150 × 720 × 250	88	98	245	132216
SP 1263-EI 45	1290 × 660 × 300	1150 × 520 × 250	83	73	168	132217
SP 1243-EI 45	1290 × 460 × 300	1150 × 320 × 250	78	48	91	132218
SP 10104-EI 45	1090 × 1060 × 400	950 × 920 × 350	94	101	276	132235
SP 10103-EI 45	1090 × 1060 × 300	950 × 920 × 250	85	93	276	132219
SP 1084-EI 45	1090 × 860 × 400	950 × 720 × 350	86	86	210	132236
SP 1083-EI 45	1090 × 860 × 300	950 × 720 × 250	77	77	210	132220
SP 1063-EI 45	1090 × 660 × 300	950 × 520 × 250	69	70	144	132221
SP 1043-EI 45	1090 × 460 × 300	950 × 320 × 250	63	47	78	132222
SP 0784-EI 45	790 × 860 × 400	650 × 720 × 350	67	74	140	132237
SP 0783-EI 45	790 × 860 × 300	650 × 720 × 250	60	67	140	132223
SP 0763-EI 45	790 × 660 × 300	650 × 520 × 250	53	64	96	132224
SP 0743-EI 45	790 × 460 × 300	650 × 320 × 250	43	50	52	132225
SP 0483-EI 45	490 × 860 × 300	350 × 720 × 250	44	67	70	132226
SP 0463-EI 45	490 × 660 × 300	350 × 520 × 250	36	48	48	132227
SP 0443-EI 45	490 × 460 × 300	350 × 320 × 250	30	44	26	132228

* přibližné hodnoty

** přibližné hodnoty, uvažováno ve volném zavěšení na stěně, bez ventilace

Dodáváme i atypické rozměry dle domluvy.

SP - EI 60 DP1-S – skříňe na povrch IP 54

Typové označení	Vnější rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Vnitřní rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Hmotnost * [kg]	PV ** [W]	Počet modulů	Objednací číslo
SP 20104-EI 60	2090 × 1060 × 400	1950 × 920 × 350	164	179	598	132301
SP 20103-EI 60	2090 × 1060 × 300	1950 × 920 × 250	146	157	598	132302
SP 2084-EI 60	2090 × 860 × 400	1950 × 720 × 350	144	145	455	132303
SP 2083-EI 60	2090 × 860 × 300	1950 × 720 × 250	133	137	455	132304
SP 2064-EI 60	2090 × 660 × 400	1950 × 520 × 350	128	107	312	132305
SP 2063-EI 60	2090 × 660 × 300	1950 × 520 × 250	120	96	312	132306
SP 17104-EI 60	1790 × 1060 × 400	1650 × 920 × 350	144	157	506	132229
SP 17103-EI 60	1790 × 1060 × 300	1650 × 920 × 250	126	127	506	132307
SP 1784-EI 60	1790 × 860 × 400	1650 × 720 × 350	130	126	385	132230
SP 1783-EI 60	1790 × 860 × 300	1650 × 720 × 250	113	101	385	132308
SP 1763-EI 60	1790 × 660 × 300	1650 × 520 × 250	104	76	264	132309
SP 1743-EI 60	1790 × 460 × 300	1650 × 320 × 250	97	49	143	132310
SP 15104-EI 60	1590 × 1060 × 400	1450 × 920 × 350	132	138	414	132231
SP 15103-EI 60	1590 × 1060 × 300	1450 × 920 × 250	114	111	414	132311
SP 1584-EI 60	1590 × 860 × 400	1450 × 720 × 250	120	109	315	132232
SP 1583-EI 60	1590 × 860 × 300	1450 × 720 × 250	107	88	315	132312
SP 1563-EI 60	1590 × 660 × 300	1450 × 520 × 250	98	67	216	132313
SP 1543-EI 60	1590 × 460 × 300	1450 × 320 × 250	90	43	117	132314
SP 12104-EI 60	1290 × 1060 × 400	1150 × 920 × 350	115	112	322	132233
SP 12103-EI 60	1290 × 1060 × 300	1150 × 920 × 250	100	90	322	132315
SP 1284-EI 60	1290 × 860 × 400	1150 × 720 × 350	101	99	245	132234
SP 1283-EI 60	1290 × 860 × 300	1150 × 720 × 250	94	79	245	132316
SP 1263-EI 60	1290 × 660 × 300	1150 × 520 × 250	89	59	168	132317
SP 1243-EI 60	1290 × 460 × 300	1150 × 320 × 250	85	39	91	132318
SP 10104-EI 60	1090 × 1060 × 400	950 × 920 × 350	97	94	276	132235
SP 10103-EI 60	1090 × 1060 × 300	950 × 920 × 250	91	75	276	132319
SP 1084-EI 60	1090 × 860 × 400	950 × 720 × 350	89	79	210	132236
SP 1083-EI 60	1090 × 860 × 300	950 × 720 × 250	83	63	210	132320
SP 1063-EI 60	1090 × 660 × 300	950 × 520 × 250	75	56	144	132321
SP 1043-EI 60	1090 × 460 × 300	950 × 320 × 250	69	44	78	132322
SP 0784-EI 60	790 × 860 × 400	650 × 720 × 350	70	67	140	132237
SP 0783-EI 60	790 × 860 × 300	650 × 720 × 250	66	54	140	132323
SP 0763-EI 60	790 × 660 × 300	650 × 520 × 250	59	51	96	132324
SP 0743-EI 60	790 × 460 × 300	650 × 320 × 250	49	48	52	132325
SP 0483-EI 60	490 × 860 × 300	350 × 720 × 250	50	63	70	132326
SP 0463-EI 60	490 × 660 × 300	350 × 520 × 250	42	45	48	132327
SP 0443-EI 60	490 × 460 × 300	350 × 320 × 250	36	41	26	132328

* přibližné hodnoty

** přibližné hodnoty, uvažováno ve volném zavěšení na stěně, bez ventilace

Dodáváme i atypické rozměry dle domluvy.



ROZVÁDĚČE NA OMÍTKU


Příslušenství pro skříňe na povrch – objednáací čísla:

Typové označení	Přístrojový rošt	Krycí desky	Elektroměrová vana	Montážní deska
SP 20104-EI (30/45/60)	141201	146201	142201	143201
SP 20103-EI (30/45/60)	141202	146202	142202	143202
SP 2084-EI (30/45/60)	141203	146203	142203	143203
SP 2083-EI (30/45/60)	141204	146204	142204	143204
SP 2064-EI (30/45/60)	141205	146205	142205	143205
SP 2063-EI (30/45/60)	141206	146206	142206	143206
SP 17104-EI (30/45/60)	141229	146229	142229	143229
SP 17103-EI (30/45/60)	141207	146207	142207	143207
SP 1784-EI (30/45/60)	141230	146230	142230	143230
SP 1783-EI (30/45/60)	141208	146208	142208	143208
SP 1763-EI (30/45/60)	141209	146209	142209	143209
SP 1743-EI (30/45/60)	141210	146210	142210	143210
SP 15104-EI (30/45/60)	141231	146231	142231	143231
SP 15103-EI (30/45/60)	141211	146211	142211	143211
SP 1584-EI (30/45/60)	141232	146232	142232	143232
SP 1583-EI (30/45/60)	141212	146212	142212	143212
SP 1563-EI (30/45/60)	141213	146213	142213	143213
SP 1543-EI (30/45/60)	141214	146214	142214	143214
SP 12104-EI (30/45/60)	141233	146233	142233	143233
SP 12103-EI (30/45/60)	141215	146215	142215	143215
SP 1284-EI (30/45/60)	141234	146234	142234	143234
SP 1283-EI (30/45/60)	141216	146216	142216	143216
SP 1263-EI (30/45/60)	141217	146217	142217	143217
SP 1243-EI (30/45/60)	141218	146218	142218	143218
SP 10104-EI (30/45/60)	141235	146235	142235	143235
SP 10103-EI (30/45/60)	141219	146219	142219	143219
SP 1084-EI (30/45/60)	141236	146236	142236	143236
SP 1083-EI (30/45/60)	141220	146220	142220	143220
SP 1063-EI (30/45/60)	141221	146221	142221	143221
SP 1043-EI (30/45/60)	141222	146222	142222	143222
SP 0784-EI (30/45/60)	141237	146237	142237	143237
SP 0783-EI (30/45/60)	141223	146223	142223	143223
SP 0763-EI (30/45/60)	141224	146224	142224	143224
SP 0743-EI (30/45/60)	141225	146225	142225	143225
SP 0483-EI (30/45/60)	141226	146226	142226	143226
SP 0463-EI (30/45/60)	141227	146227	142227	143227
SP 0443-EI (30/45/60)	141228	146228	142228	143228



PROTIPOŽÁRNÍ ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ POD OMÍTKU – RÁM S DVEŘMI NA ZAZDĚNÍ

- Požární odolnost EI 30, EI 45 a EI 60
- Konstrukce DP1-S
- Dle norem ČSN 73 0810, ČSN 73 0848, ČSN EN 1634-1
- Odzkoušeno a certifikováno ve zkušebně PAVUS, a.s., Praha dle NV č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 10.14.
- Stupeň krytí IP 54
- Možné osadit ventilačním systémem
- Dveřní závěs vpravo (po vyžádání vlevo)
- Kouřotěsná úprava
- Celý vnitřní prostor skříně vyložený protipožární deskou s nehořlavostí třídy A1
- Povrch prášková technologie RAL 7035 světle šedá, jiná po dohodě
- Ke každé skříně přiloženo prohlášení o shodě a montážní návod
- Přívody a vývody vrchem, nebo spodem, případně v zádech skříně
- Možné osadit přístrojový rošt, elektroměrovou vanu, nebo montážní desku
- Dodání atypických rozměrů po konzultaci



Elektroměrová vana



Montážní deska



Elektroměrová deska



Krycí deska s výřezem/bez výřezu



Ochranný kryt na zazdění



Přístrojový rošt

PŘÍSLUŠENSTVÍ

U skříní pod omítku si můžete vybrat z následujícího příslušenství:

- Přístrojový rošt + krycí desky s výřezem, bez výřezu
- Montážní deska
- Elektroměrová příprava (elektroměrová vana, elektroměrová deska, DIN lišty s krycí deskou s výřezem, bez výřezu)
- Ventilační systém
- Ochranný kryt

SKŘÍNĚ POD OMÍTKU


SZ - EI 30 DP1-S – rozváděče pod omítku (rám s dveřmi) IP 54

Typové označení	Vnější rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Vnitřní rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Hmotnost * [kg]	PV ** [W]	Počet modulů	Objednací číslo
SZ 2012-EI 30	2060 × 1235 × 247	1950 × 1120	110	229	741	133101
SZ 2010-EI 30	2060 × 1035 × 247	1950 × 920	97	199	598	133102
SZ 2008-EI 30	2060 × 835 × 247	1950 × 720	84	139	455	133103
SZ 2006-EI 30	2060 × 635 × 247	1950 × 520	71	83	312	133104
SZ 1712-EI 30	1760 × 1235 × 247	1650 × 1120	94	218	627	133105
SZ 1710-EI 30	1760 × 1035 × 247	1650 × 920	83	169	506	133106
SZ 1708-EI 30	1760 × 835 × 247	1650 × 720	69	119	385	133107
SZ 1706-EI 30	1760 × 635 × 247	1650 × 520	57	78	264	133108
SZ 1512-EI 30	1560 × 1235 × 247	1450 × 1120	81	208	513	133109
SZ 1510-EI 30	1560 × 1035 × 247	1450 × 920	68	154	414	133110
SZ 1508-EI 30	1560 × 835 × 247	1450 × 720	58	115	315	133111
SZ 1506-EI 30	1560 × 635 × 247	1450 × 520	45	70	216	133112
SZ 1210-EI 30	1260 × 1035 × 247	1150 × 920	57	125	322	133113
SZ 1208-EI 30	1260 × 835 × 247	1150 × 720	45	86	245	133114
SZ 1206-EI 30	1260 × 635 × 247	1150 × 520	35	61	168	133115
SZ 1204-EI 30	1260 × 435 × 247	1150 × 320	26	46	91	133116
SZ 1010-EI 30	1060 × 1035 × 247	950 × 920	46	121	276	133117
SZ 1008-EI 30	1060 × 835 × 247	950 × 720	37	90	210	133118
SZ 1006-EI 30	1060 × 635 × 247	950 × 520	29	45	144	133119
SZ 1004-EI 30	1060 × 435 × 247	950 × 320	22	37	78	133120
SZ 0708-EI 30	760 × 835 × 247	650 × 720	26	70	140	133121
SZ 0706-EI 30	760 × 635 × 247	650 × 520	23	41	96	133122
SZ 0704-EI 30	760 × 435 × 247	650 × 320	20	40	52	133123
SZ 0404-EI 30	460 × 435 × 247	350 × 320	17	31	26	133125

* přibližné hodnoty

** přibližné hodnoty, bez ventilace

Dodáváme i atypické rozměry dle domluvy.



SZ - EI 45 DP1-S – rozváděče pod omítku (rám s dveřmi) IP 54

Typové označení	Vnější rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Vnitřní rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Hmotnost * [kg]	PV ** [W]	Počet modulů	Objednáací číslo
SZ 2012-EI 45	2060 × 1235 × 247	1950 × 1120	112	218	741	133201
SZ 2010-EI 45	2060 × 1035 × 247	1950 × 920	99	189	598	133202
SZ 2008-EI 45	2060 × 835 × 247	1950 × 720	86	133	455	133203
SZ 2006-EI 45	2060 × 635 × 247	1950 × 520	73	79	312	133204
SZ 1712-EI 45	1760 × 1235 × 247	1650 × 1120	96	207	627	133205
SZ 1710-EI 45	1760 × 1035 × 247	1650 × 920	85	161	506	133206
SZ 1708-EI 45	1760 × 835 × 247	1650 × 720	71	113	385	133207
SZ 1706-EI 45	1760 × 635 × 247	1650 × 520	59	74	264	133208
SZ 1512-EI 45	1560 × 1235 × 247	1450 × 1120	83	198	513	133209
SZ 1510-EI 45	1560 × 1035 × 247	1450 × 920	70	146	414	133210
SZ 1508-EI 45	1560 × 835 × 247	1450 × 720	60	109	315	133211
SZ 1506-EI 45	1560 × 635 × 247	1450 × 520	47	66	216	133212
SZ 1210-EI 45	1260 × 1035 × 247	1150 × 920	59	119	322	133213
SZ 1208-EI 45	1260 × 835 × 247	1150 × 720	47	82	245	133214
SZ 1206-EI 45	1260 × 635 × 247	1150 × 520	37	58	168	133215
SZ 1204-EI 45	1260 × 435 × 247	1150 × 320	28	43	91	133216
SZ 1010-EI 45	1060 × 1035 × 247	950 × 920	48	115	276	133217
SZ 1008-EI 45	1060 × 835 × 247	950 × 720	39	86	210	133218
SZ 1006-EI 45	1060 × 635 × 247	950 × 520	31	43	144	133219
SZ 1004-EI 45	1060 × 435 × 247	950 × 320	24	35	78	133220
SZ 0708-EI 45	760 × 835 × 247	650 × 720	28	66	140	133221
SZ 0706-EI 45	760 × 635 × 247	650 × 520	25	39	96	133222
SZ 0704-EI 45	760 × 435 × 247	650 × 320	22	38	52	133223
SZ 0404-EI 45	460 × 435 × 247	350 × 320	19	29	26	133225

* přibližné hodnoty

** přibližné hodnoty, bez ventilace

Dodáváme i atypické rozměry dle domluvy.



SKŘÍNĚ POD OMÍTKU


SZ - EI 60 DP1-S – rozváděče pod omítku (rám s dveřmi) IP 54

Typové označení	Vnější rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Vnitřní rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Hmotnost * [kg]	PV ** [W]	Počet modulů	Objednací číslo
SZ 2012-EI 60	2060 × 1235 × 247	1950 × 1120	114	208	741	133301
SZ 2010-EI 60	2060 × 1035 × 247	1950 × 920	101	181	598	133302
SZ 2008-EI 60	2060 × 835 × 247	1950 × 720	88	127	455	133303
SZ 2006-EI 60	2060 × 635 × 247	1950 × 520	75	76	312	133304
SZ 1712-EI 60	1760 × 1235 × 247	1650 × 1120	98	199	627	133305
SZ 1710-EI 60	1760 × 1035 × 247	1650 × 920	87	154	506	133306
SZ 1708-EI 60	1760 × 835 × 247	1650 × 720	73	108	385	133307
SZ 1706-EI 60	1760 × 635 × 247	1650 × 520	61	71	264	133308
SZ 1512-EI 60	1560 × 1235 × 247	1450 × 1120	85	190	513	133309
SZ 1510-EI 60	1560 × 1035 × 247	1450 × 920	72	140	414	133310
SZ 1508-EI 60	1560 × 835 × 247	1450 × 720	62	105	315	133311
SZ 1506-EI 60	1560 × 635 × 247	1450 × 520	49	64	216	133312
SZ 1210-EI 60	1260 × 1035 × 247	1150 × 920	61	114	322	133313
SZ 1208-EI 60	1260 × 835 × 247	1150 × 720	49	78	245	133314
SZ 1206-EI 60	1260 × 635 × 247	1150 × 520	39	56	168	133315
SZ 1204-EI 60	1260 × 435 × 247	1150 × 320	30	42	91	133316
SZ 1010-EI 60	1060 × 1035 × 247	950 × 920	50	110	276	133317
SZ 1008-EI 60	1060 × 835 × 247	950 × 720	41	82	210	133318
SZ 1006-EI 60	1060 × 635 × 247	950 × 520	33	41	144	133319
SZ 1004-EI 60	1060 × 435 × 247	950 × 320	26	33	78	133320
SZ 0708-EI 60	760 × 835 × 247	650 × 720	30	64	140	133321
SZ 0706-EI 60	760 × 635 × 247	650 × 520	27	37	96	133322
SZ 0704-EI 60	760 × 435 × 247	650 × 320	24	36	52	133323
SZ 0404-EI 60	460 × 435 × 247	350 × 320	21	28	26	133325

* přibližné hodnoty

** přibližné hodnoty, bez ventilace

Dodáváme i atypické rozměry dle domluvy.



Příslušenství pro rozváděče pod omítku – objednací čísla:


Typové označení	Přístrojový rošt + krycí desky	Kryt na zazdění	Elektroměřová vana	Montážní deska
SZ 2012-EI (30/45/60)	141301	145101	142301	143301
SZ 2010-EI (30/45/60)	141302	145102	142302	143302
SZ 2008-EI (30/45/60)	141303	145103	142303	143303
SZ 2006-EI (30/45/60)	141304	145104	142304	143304
SZ 1712-EI (30/45/60)	141305	145105	142305	143305
SZ 1710-EI (30/45/60)	141306	145106	142306	143306
SZ 1708-EI (30/45/60)	141307	145107	142307	143307
SZ 1706-EI (30/45/60)	141308	145108	142308	143308
SZ 1512-EI (30/45/60)	141309	145109	142309	143309
SZ 1510-EI (30/45/60)	141310	145110	142310	143310
SZ 1508-EI (30/45/60)	141311	145111	142311	143311
SZ 1506-EI (30/45/60)	141312	145112	142312	143312
SZ 1210-EI (30/45/60)	141313	145113	142313	143313
SZ 1208-EI (30/45/60)	141314	145114	142314	143314
SZ 1206-EI (30/45/60)	141315	145115	142315	143315
SZ 1204-EI (30/45/60)	141316	145116	142316	143316
SZ 1010-EI (30/45/60)	141317	145117	142317	143317
SZ 1008-EI (30/45/60)	141318	145118	142318	143318
SZ 1006-EI (30/45/60)	141319	145119	142319	143319
SZ 1004-EI (30/45/60)	141320	145120	142320	143320
SZ 0708-EI (30/45/60)	141321	145121	142321	143321
SZ 0706-EI (30/45/60)	141322	145122	142322	143322
SZ 0704-EI (30/45/60)	141323	145123	142323	143323
SZ 0404-EI (30/45/60)	141325	145124	142325	143325



SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ SKŘÍNĚ

PROTIPOŽÁRNÍ ROZVÁDĚČOVÉ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ SKŘÍNĚ

- Požární odolnost EI 30, EI 45 a EI 60
- Konstrukce DP1-S
- Dle norem ČSN 73 0810, ČSN 73 0848, ČSN EN 1634-1
- Odzkoušeno a certifikováno ve zkušebně PAVUS, a.s., Praha dle NV č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 10.14.
- Stupeň krytí IP 54
- Možné osadit ventilačním systémem
- Dveřní závěs vpravo (po vyžádání vlevo)
- Kouřotěsná úprava
- Celý vnitřní prostor skříně vyložen protipožární deskou s nehořlavostí třídy A1
- Povrch prášková technologie RAL 7035 světle šedá, jiná po dohodě
- Ke každé skříně přiloženo prohlášení o shodě a montážní návod
- Přívody a vývody vrchem, nebo spodem, případně v zádech skříně
- Možné osadit přístrojový rošt, elektroměrovou vanu, nebo montážní desku
- Dodání atypických rozměrů po konzultaci
- Dodáváno s podstavcem 50 mm. Po domluvě možné dodat i s podstavcem 100 mm, 150 mm, 200 mm.



Elektroměrová vana



Montážní deska



Elektroměrová deska



Krycí deska s výřezem/bez výřezu

PŘÍSLUŠENSTVÍ

U samostatně stojících skříní si můžete vybrat z následujícího příslušenství:

- Přístrojový rošt + krycí desky s výřezem, bez výřezu
- Montážní deska
- Elektroměrová příprava (elektroměrová vana, elektroměrová deska, DIN lišty s krycí deskou s výřezem, bez výřezu)
- Ventilační systém



Přístrojový rošt



SR - EI 30 DP1-S – skříňové rozváděče IP 54

Typové označení	Vnější rozměry * [mm] výška × šířka × hloubka	Vnitřní rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Hmotnost ** [kg]	PV *** [W]	Počet modulů	Objednací číslo
SR 20126-EI 30	2100 × 1270 × 600	1900 × 1120 × 550	264	319	741	131101
SR 20125-EI 30	2100 × 1270 × 500	1900 × 1120 × 450	242	292	741	131102
SR 20124-EI 30	2100 × 1270 × 400	1900 × 1120 × 350	219	263	741	131103
SR 20123-EI 30	2100 × 1270 × 300	1900 × 1120 × 250	203	243	741	131104
SR 20106-EI 30	2100 × 1070 × 600	1900 × 920 × 550	336	341	598	131105
SR 20105-EI 30	2100 × 1070 × 500	1900 × 920 × 450	219	313	598	131106
SR 20104-EI 30	2100 × 1070 × 400	1900 × 920 × 350	197	287	598	131107
SR 20103-EI 30	2100 × 1070 × 300	1900 × 920 × 250	185	255	598	131108
SR 2086-EI 30	2100 × 870 × 600	1900 × 720 × 550	211	262	455	131109
SR 2085-EI 30	2100 × 870 × 500	1900 × 720 × 450	187	241	455	131110
SR 2084-EI 30	2100 × 870 × 400	1900 × 720 × 350	172	211	455	131111
SR 2083-EI 30	2100 × 870 × 300	1900 × 720 × 250	156	193	455	131112
SR 2066-EI 30	2100 × 670 × 600	1900 × 520 × 550	166	205	312	131113
SR 2065-EI 30	2100 × 670 × 500	1900 × 520 × 450	151	181	312	131114
SR 2064-EI 30	2100 × 670 × 400	1900 × 520 × 350	137	158	312	131115
SR 2063-EI 30	2100 × 670 × 300	1900 × 520 × 250	121	142	312	131116
SR 17125-EI30	1800 × 1270 × 500	1600 × 1120 × 450	189	238	627	131131
SR 17124-EI30	1800 × 1270 × 400	1600 × 1120 × 350	178	223	627	131132
SR 17123-EI 30	1800 × 1270 × 300	1600 × 1120 × 250	169	207	627	131117
SR 17105-EI30	1800 × 1070 × 500	1600 × 920 × 450	165	233	506	131133
SR 17104-EI30	1800 × 1070 × 400	1600 × 920 × 350	154	218	506	131134
SR 17103-EI 30	1800 × 1070 × 300	1600 × 920 × 250	145	204	506	131118
SR 1785-EI30	1800 × 870 × 500	1600 × 720 × 450	157	195	385	131135
SR 1784-EI30	1800 × 870 × 400	1600 × 720 × 350	147	179	385	131136
SR 1783-EI 30	1800 × 870 × 300	1600 × 720 × 250	138	164	385	131119
SR 1765-EI30	1800 × 670 × 500	1600 × 520 × 450	118	152	264	131137
SR 1764-EI30	1800 × 670 × 400	1600 × 520 × 350	110	136	264	131138
SR 1763-EI 30	1800 × 670 × 300	1600 × 520 × 250	102	121	264	131120
SR 1743-EI 30	1800 × 470 × 300	1600 × 320 × 250	74	77	143	131121
SR 15124-EI30	1600 × 1270 × 300	1400 × 1120 × 350	147	190	513	131139
SR 15123-EI 30	1600 × 1270 × 300	1400 × 1120 × 250	144	171	513	131122
SR 15104-EI30	1600 × 1070 × 400	1400 × 920 × 350	139	186	414	131140
SR 15103-EI 30	1600 × 1070 × 300	1400 × 920 × 250	131	168	414	131123
SR 1584-EI30	1600 × 870 × 400	1400 × 720 × 350	105	153	315	131141
SR 1583-EI 30	1600 × 870 × 300	1400 × 720 × 250	116	134	315	131124
SR 1564-EI30	1600 × 670 × 400	1400 × 520 × 350	96	120	216	131142
SR 1563-EI 30	1600 × 670 × 300	1400 × 520 × 250	88	102	216	131125
SR 1543-EI 30	1600 × 470 × 300	1400 × 320 × 250	61	66	117	131126
SR 12104-EI30	1300 × 1070 × 400	1100 × 920 × 350	108	150	322	131143
SR 12103-EI 30	1300 × 1070 × 300	1100 × 920 × 250	98	139	322	131127
SR 1284-EI30	1300 × 870 × 400	1100 × 720 × 350	89	136	245	131144
SR 1283-EI 30	1300 × 870 × 300	1100 × 720 × 250	81	120	245	131128
SR 1264-EI30	1300 × 670 × 400	1100 × 520 × 350	75	123	168	131145
SR 1263-EI 30	1300 × 670 × 300	1100 × 520 × 250	66	89	168	131129
SR 1243-EI 30	1300 × 470 × 300	1100 × 320 × 250	47	70	91	131130

* výška skříně včetně 50mm podstavce

** přibližné hodnoty

*** přibližné hodnoty, bez ventilace

Dodáváme i atypické rozměry dle domluvy.



SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ SKŘÍNĚ

SR - EI 45 DP1-S – skříňové rozváděče IP 54

Typové označení	Vnější rozměry * [mm] výška × šířka × hloubka	Vnitřní rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Hmotnost ** [kg]	PV *** [W]	Počet modulů	Objednací číslo
SR 20126-EI 45	2100 × 1270 × 600	1900 × 1120 × 550	271	303	741	131201
SR 20125-EI 45	2100 × 1270 × 500	1900 × 1120 × 450	249	277	741	131202
SR 20124-EI 45	2100 × 1270 × 400	1900 × 1120 × 350	226	250	741	131203
SR 20123-EI 45	2100 × 1270 × 300	1900 × 1120 × 250	210	231	741	131204
SR 20106-EI 45	2100 × 1070 × 600	1900 × 920 × 550	343	324	598	131205
SR 20105-EI 45	2100 × 1070 × 500	1900 × 920 × 450	226	298	598	131206
SR 20104-EI 45	2100 × 1070 × 400	1900 × 920 × 350	204	273	598	131207
SR 20103-EI 45	2100 × 1070 × 300	1900 × 920 × 250	192	242	598	131208
SR 2086-EI 45	2100 × 870 × 600	1900 × 720 × 550	218	249	455	131209
SR 2085-EI 45	2100 × 870 × 500	1900 × 720 × 450	194	230	455	131210
SR 2084-EI 45	2100 × 870 × 400	1900 × 720 × 350	179	201	455	131211
SR 2083-EI 45	2100 × 870 × 300	1900 × 720 × 250	163	184	455	131212
SR 2066-EI 45	2100 × 670 × 600	1900 × 520 × 550	173	195	312	131213
SR 2065-EI 45	2100 × 670 × 500	1900 × 520 × 450	158	172	312	131214
SR 2064-EI 45	2100 × 670 × 400	1900 × 520 × 350	144	150	312	131215
SR 2063-EI 45	2100 × 670 × 300	1900 × 520 × 250	128	135	312	131216
SR 17125-EI 45	1800 × 1270 × 500	1600 × 1120 × 450	196	226	627	131231
SR 17124-EI 45	1800 × 1270 × 400	1600 × 1120 × 350	185	212	627	131232
SR 17123-EI 45	1800 × 1270 × 300	1600 × 1120 × 250	176	196	627	131217
SR 17105-EI 45	1800 × 1070 × 500	1600 × 920 × 450	172	221	506	131233
SR 17104-EI 45	1800 × 1070 × 400	1600 × 920 × 350	161	207	506	131234
SR 17103-EI 45	1800 × 1070 × 300	1600 × 920 × 250	152	194	506	131218
SR 1785-EI 45	1800 × 870 × 500	1600 × 720 × 450	164	185	385	131235
SR 1784-EI 45	1800 × 870 × 400	1600 × 720 × 350	154	170	385	131236
SR 1783-EI 45	1800 × 870 × 300	1600 × 720 × 250	145	156	385	131219
SR 1765-EI 45	1800 × 670 × 500	1600 × 520 × 450	125	145	264	131237
SR 1764-EI 45	1800 × 670 × 400	1600 × 520 × 350	117	129	264	131238
SR 1763-EI 45	1800 × 670 × 300	1600 × 520 × 250	109	115	264	131220
SR 1743-EI 45	1800 × 470 × 300	1600 × 320 × 250	81	73	143	131221
SR 15124-EI 45	1600 × 1270 × 300	1400 × 1120 × 350	154	180	513	131239
SR 15123-EI 45	1600 × 1270 × 300	1400 × 1120 × 250	151	162	513	131222
SR 15104-EI 45	1600 × 1070 × 400	1400 × 920 × 350	146	177	414	131240
SR 15103-EI 45	1600 × 1070 × 300	1400 × 920 × 250	138	160	414	131223
SR 1584-EI 45	1600 × 870 × 400	1400 × 720 × 350	112	145	315	131241
SR 1583-EI 45	1600 × 870 × 300	1400 × 720 × 250	123	128	315	131224
SR 1564-EI 45	1600 × 670 × 400	1400 × 520 × 350	103	114	216	131242
SR 1563-EI 45	1600 × 670 × 300	1400 × 520 × 250	95	97	216	131225
SR 1543-EI 45	1600 × 470 × 300	1400 × 320 × 250	68	63	117	131226
SR 12104-EI 45	1300 × 1070 × 400	1100 × 920 × 350	115	142	322	131243
SR 12103-EI 45	1300 × 1070 × 300	1100 × 920 × 250	105	132	322	131227
SR 1284-EI 45	1300 × 870 × 400	1100 × 720 × 350	96	129	245	131244
SR 1283-EI 45	1300 × 870 × 300	1100 × 720 × 250	88	114	245	131228
SR 1264-EI 45	1300 × 670 × 400	1100 × 520 × 350	82	117	168	131245
SR 1263-EI 45	1300 × 670 × 300	1100 × 520 × 250	73	85	168	131229
SR 1243-EI 45	1300 × 470 × 300	1100 × 320 × 250	54	67	91	131230

* výška skříně včetně 50mm podstavce

** přibližné hodnoty

*** přibližné hodnoty, bez ventilace

Dodáváme i atypické rozměry dle domluvy.





SR - EI 60 DP1-S – skříňové rozváděče IP 54


Typové označení	Vnější rozměry * [mm] výška × šířka × hloubka	Vnitřní rozměry [mm] výška × šířka × hloubka	Hmotnost ** [kg]	PV *** [W]	Počet modulů	Objednací číslo
SR 20126-EI 60	2100 × 1270 × 600	1900 × 1120 × 550	278	287	741	131301
SR 20125-EI 60	2100 × 1270 × 500	1900 × 1120 × 450	256	263	741	131302
SR 20124-EI 60	2100 × 1270 × 400	1900 × 1120 × 350	233	236	741	131303
SR 20123-EI 60	2100 × 1270 × 300	1900 × 1120 × 250	217	218	741	131304
SR 20106-EI 60	2100 × 1070 × 600	1900 × 920 × 550	350	307	598	131305
SR 20105-EI 60	2100 × 1070 × 500	1900 × 920 × 450	233	281	598	131306
SR 20104-EI 60	2100 × 1070 × 400	1900 × 920 × 350	211	258	598	131307
SR 20103-EI 60	2100 × 1070 × 300	1900 × 920 × 250	199	230	598	131308
SR 2086-EI 60	2100 × 870 × 600	1900 × 720 × 550	225	235	455	131309
SR 2085-EI 60	2100 × 870 × 500	1900 × 720 × 450	201	218	455	131310
SR 2084-EI 60	2100 × 870 × 400	1900 × 720 × 350	186	190	455	131311
SR 2083-EI 60	2100 × 870 × 300	1900 × 720 × 250	170	173	455	131312
SR 2066-EI 60	2100 × 670 × 600	1900 × 520 × 550	180	184	312	131313
SR 2065-EI 60	2100 × 670 × 500	1900 × 520 × 450	165	163	312	131314
SR 2064-EI 60	2100 × 670 × 400	1900 × 520 × 350	151	142	312	131315
SR 2063-EI 60	2100 × 670 × 300	1900 × 520 × 250	135	128	312	131316
SR 17125-EI60	1800 × 1270 × 500	1600 × 1120 × 450	203	215	627	131331
SR 17124-EI60	1800 × 1270 × 400	1600 × 1120 × 350	192	201	627	131332
SR 17123-EI 60	1800 × 1270 × 300	1600 × 1120 × 250	183	186	627	131317
SR 17105-EI60	1800 × 1070 × 500	1600 × 920 × 450	179	210	506	131333
SR 17104-EI60	1800 × 1070 × 400	1600 × 920 × 350	168	197	506	131334
SR 17103-EI 60	1800 × 1070 × 300	1600 × 920 × 250	159	184	506	131318
SR 1785-EI60	1800 × 870 × 500	1600 × 720 × 450	171	176	385	131335
SR 1784-EI60	1800 × 870 × 400	1600 × 720 × 350	161	162	385	131336
SR 1783-EI 60	1800 × 870 × 300	1600 × 720 × 250	152	148	385	131319
SR 1765-EI60	1800 × 670 × 500	1600 × 520 × 450	132	138	264	131337
SR 1764-EI60	1800 × 670 × 400	1600 × 520 × 350	124	122	264	131338
SR 1763-EI 60	1800 × 670 × 300	1600 × 520 × 250	116	109	264	131320
SR 1743-EI 60	1800 × 470 × 300	1600 × 320 × 250	88	70	143	131321
SR 15124-EI60	1600 × 1270 × 300	1400 × 1120 × 350	161	171	513	131339
SR 15123-EI 60	1600 × 1270 × 300	1400 × 1120 × 250	158	154	513	131322
SR 15104-EI60	1600 × 1070 × 400	1400 × 920 × 350	153	168	414	131340
SR 15103-EI 60	1600 × 1070 × 300	1400 × 920 × 250	145	151	414	131323
SR 1584-EI60	1600 × 870 × 400	1400 × 720 × 350	119	138	315	131341
SR 1583-EI 60	1600 × 870 × 300	1400 × 720 × 250	130	121	315	131324
SR 1564-EI60	1600 × 670 × 400	1400 × 520 × 350	110	108	216	131342
SR 1563-EI 60	1600 × 670 × 300	1400 × 520 × 250	102	92	216	131325
SR 1543-EI 60	1600 × 470 × 300	1400 × 320 × 250	75	60	117	131326
SR 12104-EI60	1300 × 1070 × 400	1100 × 920 × 350	122	135	322	131343
SR 12103-EI 60	1300 × 1070 × 300	1100 × 920 × 250	112	125	322	131327
SR 1284-EI60	1300 × 870 × 400	1100 × 720 × 350	103	122	245	131344
SR 1283-EI 60	1300 × 870 × 300	1100 × 720 × 250	95	108	245	131328
SR 1264-EI60	1300 × 670 × 400	1100 × 520 × 350	89	111	168	131345
SR 1263-EI 60	1300 × 670 × 300	1100 × 520 × 250	80	81	168	131329
SR 1243-EI 60	1300 × 470 × 300	1100 × 320 × 250	61	63	91	131330

* výška skříně včetně 50mm podstavce

** přibližné hodnoty

*** přibližné hodnoty, bez ventilace


Dodáváme i atypické rozměry dle domluvy.



SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ SKŘÍNĚ

Příslušenství pro skříňové rozváděče – objednáací čísla:

Typové označení	Přístrojový rošt	Krycí desky	Elektroměřová vana	Montážní deska
SR 20126-EI (30/45/60)	141101	146101	142101	143101
SR 20125-EI (30/45/60)	141102	146102	142102	143102
SR 20124-EI (30/45/60)	141103	146103	142103	143103
SR 20123-EI (30/45/60)	141104	146104	142104	143104
SR 20106-EI (30/45/60)	141105	146105	142105	143105
SR 20105-EI (30/45/60)	141106	146106	142106	143106
SR 20104-EI (30/45/60)	141107	146107	142107	143107
SR 20103-EI (30/45/60)	141108	146108	142108	143108
SR 2086-EI (30/45/60)	141109	146109	142109	143109
SR 2085-EI (30/45/60)	141110	146110	142110	143110
SR 2084-EI (30/45/60)	141111	146111	142111	143111
SR 2083-EI (30/45/60)	141112	146112	142112	143112
SR 2066-EI (30/45/60)	141113	146113	142113	143113
SR 2065-EI (30/45/60)	141114	146114	142114	143114
SR 2064-EI (30/45/60)	141115	146115	142115	143115
SR 2063-EI (30/45/60)	141116	146116	142116	143116
SR 17125-EI (30/45/60)	141131	146131	142131	143131
SR 17124-EI (30/45/60)	141132	146132	142132	143132
SR 17123-EI (30/45/60)	141117	146117	142117	143117
SR 17105-EI (30/45/60)	141133	146133	142133	143133
SR 17104-EI (30/45/60)	141134	146134	142134	143134
SR 17103-EI (30/45/60)	141118	146118	142118	143118
SR 1785-EI (30/45/60)	141135	146135	142135	143135
SR 1784-EI (30/45/60)	141136	146136	142136	143136
SR 1783-EI (30/45/60)	141119	146119	142119	143119
SR 1765-EI (30/45/60)	141137	146137	142137	143137
SR 1764-EI (30/45/60)	141138	146138	142138	143138
SR 1763-EI (30/45/60)	141120	146120	142120	143120
SR 1743-EI (30/45/60)	141121	146121	142121	143121
SR 15124-EI (30/45/60)	141139	146139	142139	143139
SR 15123-EI (30/45/60)	141122	146122	142122	143122
SR 15104-EI (30/45/60)	141140	146140	142140	143140
SR 15103-EI (30/45/60)	141123	146123	142123	143123
SR 1584-EI (30/45/60)	141141	146141	142141	143141
SR 1583-EI (30/45/60)	141124	146124	142124	143124
SR 1564-EI (30/45/60)	141142	146142	142142	143142
SR 1563-EI (30/45/60)	141125	146125	142125	143125
SR 1543-EI (30/45/60)	141126	146126	142126	143126
SR 12104-EI (30/45/60)	141143	146143	142143	143143
SR 12103-EI (30/45/60)	141127	146127	142127	143127
SR 1284-EI (30/45/60)	141144	146144	142144	143144
SR 1283-EI (30/45/60)	141128	146128	142128	143128
SR 1264-EI (30/45/60)	141145	146145	142145	143145
SR 1263-EI (30/45/60)	141129	146129	142129	143129
SR 1243-EI (30/45/60)	141130	146130	142130	143130



VENTILAČNÍ SYSTÉMY

Větrací mřížky jsou odzkoušeny ve zkušebně PAVUS, a.s. a každá mřížka je dodávána s vlastním certifikátem AO 216 PAVUS, a.s.

Protipožární mřížky dodáváme v následujících rozměrech, v protipožární odolnosti EI 30, EI 60.
Na přání zákazníka k větracím mřížkám montujeme ventilátory, pro efektivnější odvod tepla.

Protipožární mřížky – objednáací čísla:

Rozměry [mm] výška × šířka	EI 30	EI 60
150 × 150	144101	144201
210 × 210	144102	144202
270 × 270	144103	144203

Ventilátory – objednáací čísla:

Volné proudění [m ³ /h]	Hloubka instalace [mm]	Určeno pro mřížku [mm] výška × šířka	Objednáací číslo
105	90	150 × 150	145101
180	107	210 × 210	145102
230	107	210 × 210	145103
550	120	270 × 270	145104
700	130	270 × 270	145105





KM FIRE s. r. o.
U Mlýna 1358, 504 01 Nový Bydžov,
Česká republika
www.kmfire.cz
konfigurator.kmfire.cz

Vojtaš Roman
Ředitel společnosti
☎ +420 734 853 095
@vojtas@kmfire.cz

Udržal Jan
Vedoucí výroby
☎ +420 730 890 654
@vyroba@kmfire.cz

Kateřina Průchová
Ekonomické oddělení
☎ +420 730 511 037
@pruchova@kmfire.cz